

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 14.06.2024 09:07:48  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1662674b541179809a306b1c838

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:  
 Психология коррекции и реабилитации, СЕМЕСТР 9**

Код направления подгото- вки	37.05.02 Психология коррекции и реабилитации
Направленность (профиль)	Морально-психологическое обеспечение служебной деятель- ности
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	Психологии

Проверяе- мая ком- петенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во бал- лов за пра- вильный от- вет
ОК-4, ПК- 9, ПК-10, ПК-13, ПК-15	1. Какие из приведен- ных высказываний не являются направле- нием изучения взаи- мосвязи личности и ситуации?	1) разные личности по-разному воспринимают одну и ту же ситу- ацию и по-разному реагируют на нее; 2) люди способны сами избирать влияющие на них ситуации; 3) людям не дано самим избирать влияющие на них ситуации, все ситуации влияют на людей; 4) люди сами участвуют в созда- нии своей социальной ситуации; 5) социальная ситуации человека задается ему вне зависимости от его желания, пола, возраста, ин- теллектуальных способностей и т.д.	низкий	2,0
ОК-4, ПК- 9, ПК-10, ПК-13, ПК-15	2. В трудной жизнен- ной ситуации у субъ- екта	1) происходит нарушение устой- чивого привычного образа жизни 2) происходит нарушение adapta- ции человека к жизни 3) возникает необходимость из- менений.	низкий	2,0
ОК-4, ПК- 9, ПК-10, ПК-13, ПК-15	3. При посттравмати- ческом стрессовом расстройстве (ПТСР) психические наруше- ния (например, гал- люцинации, депрес- сия) – это	1) «нормальная реакция на не- нормальную ситуацию» 2) симптомы психического забо- левания у клиента, требующие переадресации к психиатру 3) ни один ответ не верен	низкий	2,0
ОК-4, ПК- 9, ПК-10,	4. К факторам риска возникновения ПТСР относятся	1) низкий уровень образования 2) внезапность психотравмирую- щей ситуации 3) хронический стресс	низкий	2,0

<b>ПК-13, ПК-15</b>		4) молодой возраст		
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	5. Какие стратегии являются наиболее эффективными для преодоления состояния ПТСР:	1) целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем событии в целях его анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы 2) осознание клиентом (носителем травматического опыта) значения травмирующего события 3) избегание упоминаний о травме	низкий	2,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	6. Психологическая помощь при ПТСР должна быть ориентирована на	1) формирование прочного «переноса» во взаимоотношения с психологом 2) восстановление чувства личностной целостности и контроля над происходящим 3) вытеснение психотравмирующего события из памяти 4) ни один ответ не верен	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	7. Информирование клиента о характере и особенностях протекания переживаемого им посттравматического стрессового расстройства является при оказании психологической помощи	1) недопустимым 2) одной из задач помощи 3) допустимым, но при определенных условиях	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	8. Целенаправленное возвращение клиента с ПТСР к воспоминаниям о травмирующем событии является	1) одной из стратегий психологической помощи и непременно условием для интеграции опыта 2) дополнительным психотравмирующим воздействием на личность клиента 3) проявлением непрофессионализма психолога 4) ни один ответ не верен	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10,</b>	9. Экстремальные кризисные события, обладающие мощ-	1) стрессогенные ситуации 2) травматические ситуации 3) чрезвычайные ситуации 4) верны все варианты ответов	средний	5,0

<b>ПК-13, ПК-15</b>	ным негативным воздействием и требующие от человека экстраординарных усилий по совладанию с ними, называются			
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	10. Продолжите перечень объективных характеристик чрезвычайных ситуаций: степень экстремальности воздействия, ...	1) возраст индивида 2) материальное положение человека или семьи 3) внезапность наступления чрезвычайной ситуации 4) несвоевременность помощи	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	11. Какие из перечисленных кризисов относятся к нормативным	1) кризис среднего возраста 2) кризис адаптации к жизни после развода 3) кризис отказа от материнства 4) кризис подросткового возраста	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	12. Основное значение термина «стресс» в современном понимании	1) стресс как событие 2) стресс как промежуточная переменная 3) стресс как трансактный процесс 4) стресс как реакция	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	13. Выберите из перечисленных стрессоры активной деятельности	1) стрессоры предстоящих состязаний 2) стрессоры психосоциальной мотивации (соревнования, конкурсы, экзамены) 3) стрессор успеха в искусстве 4) стрессор подводных погружений или парашютных прыжков	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	14. Критерий ПТСР по DSM-IV, называемый numbing – блокировка эмоциональных реакций, определяется по наличию перечисленных ниже особенностей, за исключением	1) усилия по избеганию мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой 2) повторяющиеся тяжелые сны о событии 3) заметно сниженный интерес или участие в ранее значимых видах деятельности	средний	5,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10,</b>	15. К числу так называемых «симптомов	1) флэш-бэки 2) периодические эпизоды тревожного возбуждения	средний	5,0

<b>ПК-13, ПК-15</b>	вторжения», возникающих при ПТСР, относятся	3) нарушения сна (трудности засыпания или прерывистый сон) 4) появление вегетативных реакций при напоминании о психотравме		
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	16. Согласно статистике ВОЗ, к числу событий, с наибольшей вероятностью вызывающих ПТСР, относится	1) стихийное бедствие 2) захват в заложники 3) смерть близкого человека 4) ДТП 5) техногенная катастрофа	высокий	8,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	17. Диссоциативными феноменами являются все перечисленные, за исключением	1) абсорбация 2) галлюцинации 3) рассеянность 4) явления деперсонализации	высокий	8,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	18. Кто из следующих специалистов имеет квалификацию врача?	1) социальный работник 2) клинический психолог 3) психиатр 4) психолог-консультант	высокий	8,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	19. Работа с высвобождением чувств, эмоций клиента уместна в случаях, когда	1) отсутствует конкретный запрос, проблема 2) игнорируется активное вмешательство психолога 3) клиент только что пережил эмоционально напряженную ситуацию	высокий	8,0
<b>ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15</b>	20. Эффективной позицией взаимодействия в консультировании пострадавших является позиция:	1) «на равных» 2) «сверху вниз» 3) «снизу вверх»	высокий	8,0